



BYGGVARUDEKLARATION BVD 3

Enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

1 Grunddata

Produktidentifikation	Dokument-ID		
Varunamn Skjutglasparti MDF målad	Artikelnr/ID begrepp SKJ	Varugrupp Glasparti	
<input checked="" type="checkbox"/> Ny deklARATION <input type="checkbox"/> Ändrad deklARATION	Vid ändrad deklARATION		
	Är varan förändrad?		Ändringen avser
	<input checked="" type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Ja	Ändrad vara identifieras genom
Upprättad/ändrad den 2017-11-03		Kontrollerad utan ändring den	
Övriga upplysningar: Uppgifterna i innehåll är beräknat på glaspartistorlek modul 21*21 djup 92 mm med 1 st spröjs.			

2 Leverantörsuppgifter

Företagsnamn Nordic Dörrfabrik AB	Organisationsnr/DUNS nr 556449-7518		
Adress Industrigatan 1, Lovene Box 849 531 18 Lidköping	Kontaktperson Göran Bengtsson		
	Telefon 0510-865 50		
Webbplats www.nordicdorrfabrik.se	E-post goran.bengtsson@nordicdorrfabrik.se		
Har företaget miljöledningssystem <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej			
Är företaget certifierat enligt	<input type="checkbox"/> ISO 9000	<input type="checkbox"/> ISO 14000	<input type="checkbox"/> Annat
Om "annat" specificera:			
Övriga upplysningar:			

3 Varuinformation

Land för sluttillverkning: Sverige	Om land ej kan anges, ange orsak		
Användningsområde: Ombyggnad och nybyggnad av kontor, skolor/omsorg m.m			
Finns säkerhetsdatablad för varan?	<input checked="" type="checkbox"/> Ej relevant	<input type="checkbox"/> Ja	Nej
Ange enligt Kemikalieinspektionens regelverk	Klassificering Märkning	<input checked="" type="checkbox"/> Ej relevant	
Är varan registrerad i BASTA?		Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nej
Övriga upplysningar: Någon miljömärkning sker för närvarande inte av de färdiga produkterna. Någon kvantitativ typ III deklARATION har inte genomförts för produkterna. De färdiga produkterna innehåller inga kemiska produkter			

4 Innehåll

Varan består vid leverans av följande delar /komponenter och med angivna kemiska sammansättning:					
Ingående material/komponenter	Ingående ämnen	Vikt %	EG nr/CAS-nr (alt legering)	Klassificering	Kommentar
Karmämne höjd	MDF	3-15 %			
Karmämne bredd	MDF	2-7 %			
Karmämne mittpost	MDF	1-4 %			
Glaslist	MDF	2-10 %			
Färg	Vattenbaserad färg	<1 %			
Skruv		<1 %			Försinkat stål A2K
Tätninglist	EPDM	<1 %			
Stock		2-4 %			Trä/MDF
Glas		60-85 %			
Lim	Smältlim polyolesin	<2 %			
Folie		<2 %			Munksjö Spantex
Aluminiumskena		<2 %	Legering 6060		
Övriga upplysningar:					

5 Produktionsskedet

Övriga upplysningar:	
Energi	I produktionen används el. Värme levereras av fastighetsägaren (oljeuppvärmning).
Utsläpp till luft	Inga utsläpp till luft av betydelse från produktionen. Ventilationsluft renas i textfilter och återförs till produktionslokalerna
Utsläpp till vatten	Inget processavloppsvatten förekommer i produktionen
Utsläpp till mark	Inget utsläpp till mark
Restprodukter	Spillbitar spån och annat trämaterial levereras till värmeverk Icke brännbart tas om hand av godkända entreprenörer De små mängder farligt avfall som kan uppkomma omhändertas av godkända entreprenörer

6 Distribution av färdig vara

Övriga upplysningar:	
Produktionsort	Lovene, Lidköpings kommun
Transportsätt	Lastbil som uppfyller gällande miljökrav för EU och Sverige
Distribution	Direkt leverans till kund
Emballage	Nordic är anslutet till REPA. Pallar av trä. Spännband av stål. Skyddsfolie av polyeten. Wellpapp

7 Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?	<input type="checkbox"/> Ej relevant	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	Nej	Om "ja, specificera Torr miljö, luftfuktighet
---	--------------------------------------	--	-----	---

Uppgifter i grönmarkerade fält är krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?	<input type="checkbox"/> Ej relevant	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nej	Om ”ja, specificera
Övriga upplysningar: Produkterna levereras i färdiga partier som monteras med skruv.				

8 Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?	<input type="checkbox"/> Ej relevant	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nej	Om ”ja, specificera	
Ställer varan krav på energitillförsel för drift?	<input type="checkbox"/> Ej relevant	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nej	Om ”ja, specificera	
Uppskattad teknisk livslängd för varan anges enligt ett av alternativen a) eller b) nedan:					
Referenslivslängden uppskattas vara cirka	<input type="checkbox"/> 5 år	<input type="checkbox"/> 10 år	<input checked="" type="checkbox"/> 25 år	<input type="checkbox"/> >50 år	Kommentar: Livslängden är beroende på skötsel och underhåll.
Referenslivslängden uppskattas vara i intervallet	år				
Övriga upplysningar: Se skötselanvisningar					

9 Rivning

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering på omgivande byggvaror?	<input type="checkbox"/> Ej relevant	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nej	Om ”ja, specificera:
Övriga upplysningar:				

10 Avfallshantering

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan?	<input type="checkbox"/> Ej relevant	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nej	Om ”ja, specificera:
Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	<input type="checkbox"/> Ej relevant	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nej	Om ”ja, specificera:
Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	<input type="checkbox"/> Ej relevant	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	Om ”ja, specificera: Bränsle efter att glas demonterats.
Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material eller energiåtervinning eller deponering	<input type="checkbox"/> Ej relevant	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nej	Om ”ja, specificera:
Avfallskod för produkten är 1702				
Är den levererade varan klassad som farligt avfall?	<input type="checkbox"/> Ja		<input checked="" type="checkbox"/> Nej	

Uppgifter i grönmarkerade fält är krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer

Övriga upplysningar:

11 Innemiljö

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:		<input type="checkbox"/> Varan avger inga emissioner		
Typ av emission	Mängd (ug/m2h alt mg/m3h)		Mätmetod	Kommentar
	4 veckor	26 veckor		
Formaldehyd	<2 ug/m2h			Syrahärdande färg
TVOC	130 ug/m2h			Syrahärdande färg
Kan varan ge upphov till eget buller?		<input type="checkbox"/> Ej relevant	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nej
Kan varan ge upphov till elektriska fält?		<input type="checkbox"/> Ej relevant	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nej
Kan varan ge upphov till magnetiska fält?		<input type="checkbox"/> Ej relevant	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nej
Övriga upplysningar:				